

ตารางเทียบแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
รถโดยสาร ขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี จำนวน ๒ คัน

รายการที่สำนักงานเศรษฐกิจการคลังกำหนด	มาตรฐาน ทั่วไป	เพิ่มเติม	รายการที่ผู้ยื่นข้อเสนอได้เสนอ
๑. ลักษณะทั่วไป			
รถโดยสารหลังคาสูง ขนาด ๑๒ ที่นั่ง เครื่องยนต์ดีเซล ๔ สูบ ปริมาตร กระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำ กว่า ๙๐ กิโลวัตต์			ยี่ห้อ รุ่น
พนักพิงสามารถปรับเอน นอนได้หลายระดับ แยกที่นั่ง			
ติดตั้งเครื่องปรับอากาศตอนหน้าและห้องโดยสารตอนหลัง มีตัวจ่ายลมอย่างทั่วถึงตามมาตรฐานโรงงาน และมีอุปกรณ์อื่น ตามมาตรฐานจากโรงงาน			
เป็นรถยนต์รุ่นใหม่ล่าสุดที่ปัจจุบันมีจำหน่ายอยู่ในประเทศไทย และอุปกรณ์ต่าง ๆ เป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน มีสภาพ เรียบร้อยพร้อมที่จะใช้งานได้ทันที และราคาที่เสนอเป็นราคารวม ภาษีมูลค่าเพิ่มภาษีสรรพสามิต ภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่าย ทั้งปวงแล้ว			
๒. ความต้องการ			
๒.๑ ตัวรถยนต์			
มีประตูไม่น้อยกว่า ๔ บาน คือ ๑) ด้านคนขับ ๑ บาน ๒) ด้านผู้โดยสารตอนหน้า ๑ บาน ๓) ด้านข้างฝั่งซ้ายสำหรับผู้โดยสารตอนหลัง (ขึ้น-ลง) แบบเลื่อน ๑ บาน และ ๔) ประตูท้ายรถ เปิดพับขึ้นได้ ๑ บาน			
ติดตั้งกระจกมองท้ายรถที่ประตูหลังหรือเสาหลังคา			
ตัวถังด้านข้างตอนบนมีช่องหน้าต่างตลอดความยาวของตัวถัง พร้อมติดตั้งกระจกบานเลื่อน เปิด-ปิดได้ พร้อมที่ล็อก			

รายการที่สำนักงานเศรษฐกิจการคลังกำหนด	มาตรฐาน ทั่วไป	เพิ่มเติม	รายการที่ผู้ยื่นข้อเสนอได้เสนอ
๒.๒ ระบบเครื่องยนต์			
เครื่องยนต์ดีเซล ๔ สูบ ๑๖ วาล์ว ระบายความร้อน ด้วยน้ำ			
ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์ สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๙๐ กิโลวัตต์			
๒.๓ ระบบขับเคลื่อน เกียร์ธรรมดา เดินหน้าไม่น้อยกว่า ๕ สปีด และเกียร์ถอยหลัง			
๒.๔ ระบบบังคับเลี้ยว พวงมาลัยมีระบบพ่อนแรง (Power Steering)			
๒.๕ ระบบห้ามล้อ			
ระบบห้ามล้อคู่หน้าเป็นแบบดิสก์เบรกมีช่องระบายความร้อน และล้อคู่หลังเป็นแบบดรัมเบรก			
ระบบป้องกันล้อล็อก (ABS)			
ระบบเสริมแรงเบรก (BA)			
ระบบเบรกมือ			

รายการที่สำนักงานเศรษฐกิจการคลังกำหนด	มาตรฐาน ทั่วไป	เพิ่มเติม	รายการที่ผู้ยื่นข้อเสนอได้เสนอ
๒.๖ ระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์			
กระจกไฟฟ้าด้านคนขับและผู้โดยสารตอนหน้า สามารถปรับเลื่อน ขึ้น-ลง ด้วยระบบไฟฟ้าทั้ง ๒ บาน			
กระจกมองข้างซ้ายขวา สามารถปรับมุมมองและพับเก็บด้วยระบบ ไฟฟ้า			
ระบบไฟส่องสว่างและไฟสัญญาณ ตามมาตรฐานจากโรงงาน และกฎหมายกำหนด			
ระบบล็อคประตูทั้ง ๔ บาน เป็นแบบเซ็นทรัลล็อกและสามารถ เปิด-ปิด ล็อคจากภายนอกด้วยรีโมทคอนโทรลได้			
๒.๗ ยางและล้อ			
ยางรถยนต์ชนิดไม่ใช้ยางใน (ยางเรเดียล) ขนาดยางตามมาตรฐาน จากโรงงาน พร้อมยางอะไหล่ ๑ เส้น			
ล้ออัลลอยทั้ง ๔ ล้อ พร้อมล้ออะไหล่ ๑ ล้อ			
๒.๘ ระบบความปลอดภัย			
ติดตั้งเข็มขัดนิรภัย ตามมาตรฐานจากโรงงาน และกฎหมายกำหนด			
ถุงลมนิรภัยคู่หน้า			
กุญแจรีโมท			

รายการที่สำนักงานเศรษฐกิจการคลังกำหนด	มาตรฐาน ทั่วไป	เพิ่มเติม	รายการที่ผู้ยื่นข้อเสนอได้เสนอ
๒.๙ มาตรฐานและอุปกรณ์			
ติดตั้งระบบเครื่องเสียง สามารถเล่น วิทยู-CD-MP๓ หรือดีกว่า พร้อมลำโพงไม่น้อยกว่า ๔ ตัว			
ติดตั้งคอนโซลหลังคนขับ ปูพื่น และกรุผนังโดยรอบ พร้อมทั้งวางแก้ว			
ติดฟิล์มกรองแสงรอบคัน และพ่นกันสนิม			
กระจกทั้งหมดติดฟิล์มกรองแสงคุณภาพดี หรือเทียบเท่า ๓M กระจกหน้าเต็มบานความเข้มร้อยละ ๔๐ ด้านข้างและด้านหลังเต็ม บาน ความเข้มร้อยละ ๖๐ และมีใบรับประกันคุณภาพไม่น้อยกว่า ๕ ปี			
ติดตั้งกล่องติดรถยนต์หน้าและหลัง ความละเอียดไม่น้อยกว่า ๑,๐๘๐ พิกเซล และมีหน่วยความจำไม่น้อยกว่า ๖๔ GB			
แผ่นยางรองพื่น สามารถทำความสะอาดได้ สำหรับที่นั่งตอนหน้า จำนวน ๒ ผืน			
ยางกันโคลนทั้ง ๔ ล้อ			
ติดตั้งไฟตัดหมอกคู่หน้า			
ระบบไล่ฝ้ากระจกด้านหลัง			
เก้าอี้เบาะนั่งเป็นเบาะหนังแท้หรือหนังสังเคราะห์อย่างดี แบบพนักพิงหลังสูง แยกที่นั่ง สามารถปรับเอน นอนได้หลายระดับ ที่นั่งห้องโดยสารแบ่งเป็น ๓ แถว			

รายการที่สำนักงานเศรษฐกิจการคลังกำหนด	มาตรฐาน ทั่วไป	เพิ่มเติม	รายการที่ผู้ยื่นข้อเสนอได้เสนอ
๒.๙ มาตรฐานและอุปกรณ์ (ต่อ)			
ปูพื้นห้องโดยสารด้วยวัสดุอย่างดี และกรุผนังโดยรอบ			
มีถังดับเพลิงสำหรับใช้กับรถยนต์ (โดยมีสัญลักษณ์รูปตัว A, B และ C) ขนาดไม่น้อยกว่า ๑ กิโลกรัม ติดตั้งภายในห้องผู้โดยสาร ในตำแหน่งที่เหมาะสม			
ติดตั้งอุปกรณ์สำหรับทุบกระจก ภายในห้องผู้โดยสารในตำแหน่งที่เหมาะสม			
ติดตั้งกรอบป้ายทะเบียนหน้า-หลัง			
อุปกรณ์ประจำรถ และเครื่องมือชุดซ่อมบำรุงเบื้องต้น ๑ ชุด ตามมาตรฐานจากโรงงาน			
หนังสือคู่มือการใช้รถ การบำรุงรักษารถ และการบริการ			
อุปกรณ์อื่น ๆ ที่กำหนดไว้เป็นมาตรฐานจะต้องครบถ้วนและใช้งานได้			

รายการที่สำนักงานเศรษฐกิจการคลังกำหนด	มาตรฐาน ทั่วไป	เพิ่มเติม	รายการที่ผู้ยื่นข้อเสนอได้เสนอ
๒.๑๐ สีสรณ			
สีตัวถังรถยนต์เป็นสีเมทัลลิก ตามมาตรฐานจากโรงงาน			
พ่นตราสัญลักษณ์สำนักงานเศรษฐกิจการคลังติดข้างประตู ด้านหน้าทั้ง ๒ ข้าง โดยสำนักงานเศรษฐกิจการคลังจะกำหนดสีตัว รถยนต์และสีสัญลักษณ์ภายหลัง			
๓. ข้อกำหนดเงื่อนไข			
๓.๑ การส่งมอบ			
ส่งมอบภายใน ๙๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา โดยมีหนังสือรับรองการส่งมอบรถยนต์ ที่เสนอจากบริษัทผู้ผลิต รถยนต์ โดยแนบหนังสือดังกล่าวมาพร้อมการยื่นเสนอราคา			
ผู้ขายจะต้องดำเนินการจดทะเบียนโอนรถยนต์ตามสัญญาต่อ กรมการขนส่งทางบก ตามที่กฎหมายกำหนด โดยสำนักงาน เศรษฐกิจการคลังจะออกหนังสือมอบอำนาจให้ผู้ขายดำเนินการ ทั้งนี้ ผู้ขายต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งปวง			
การส่งมอบรถยนต์ต้องมีน้ำมันเชื้อเพลิงเต็มถัง พร้อมใช้งานได้ทันที			
จัดทำประกันภัยภาคบังคับ และประกันภัยภาคสมัครใจ (ชั้น ๑) ไม่ระบุผู้ขับขี่ เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี ในนามสำนักงาน เศรษฐกิจการคลัง			
สถานที่ส่งมอบรถยนต์ เป็นไปตามที่สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กำหนด			

รายการที่สำนักงานเศรษฐกิจการคลังกำหนด	มาตรฐาน ทั่วไป	เพิ่มเติม	รายการที่ผู้ยื่นข้อเสนอได้เสนอ
๓.๒ การรับประกันคุณภาพและความชำรุดบกพร่อง ผู้ขายต้องรับประกันคุณภาพในกรณีที่มีความเสียหายเกิดขึ้นแก่ตัวรถ อุปกรณ์ และส่วนควบของรถ ที่มีได้เกิดจากการใช้ผิดวิธี หรือความประมาทเลินเล่อของผู้ใช้ โดยผู้ขายต้องเปลี่ยนหรือซ่อมให้ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น เป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๓ ปี หรือระยะทาง ๑๐๐,๐๐๐ กิโลเมตร สุดแต่กรณีไหนจะครบกำหนดก่อน นับถัดจากวันที่ผู้ซื้อได้รับมอบ			
๓.๓ ผู้ขายต้องเป็นตัวแทนจำหน่ายรถยนต์รุ่นที่เสนอราคา โดยมีหนังสือการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการจากบริษัทผู้ผลิตรถยนต์ ยี่ห้อดังกล่าว โดยแนบหนังสือดังกล่าวมาพร้อมการยื่นเสนอราคา			
๓.๔ ผู้ขายต้องแนบข้อมูลรายละเอียดของรถยนต์ยี่ห้อ/รุ่น ที่เสนอมาพร้อมการยื่นเสนอราคา			
๓.๕ ต้องมีศูนย์บริการตรวจเช็คและซ่อมบำรุงที่ได้มาตรฐานและครอบคลุมทั่วทุกจังหวัดของประเทศไทย ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทผู้ผลิตรถยนต์ โดยแนบที่ตั้งศูนย์บริการดังกล่าวมาพร้อมการยื่นเสนอราคา			